



GR 14 SYSTEM

RINGHIERE E BALCONI IN ALLUMINIO
ALLUMINIUM BANISTER AND BALCONIES

ACCESSORI E PROFILATI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ACCESSORIES AND PROFILES
ASSEMBLY INSTRUCTION



ACCESSORI IN ALLUMINIO
PER SERRAMENTI, RINGHIERE,
BALCONI E SCALE



NOTIZIE INFORMATIVE SUI MATERIALI UTILIZZATI - FINITURE - CONTROLLI - SERVIZI	NEW ABOUT THE MATERIALS - FINISHING CONTROLS - SERVICES
◆ ALLUMINIO ESTRUSO ◆ Lega primaria 6060: particolarmente adatta per ossidazione e finiture superficiali. Lega primaria 6063: adatta per particolari sottoposti a sollecitazioni. ◆ MATERIE PLASTICHE ◆ Nylon poliammide 6-6/6 rinforzato con fibra di vetro. ◆ ACCIAIO ◆ Tutte le miniturie sono in acciaio Inox X5 CrNi 18/10 - A2. ◆ PRETRATTAMENTI ◆ Sbavatura e levigatura dei pezzi eseguita con coni in ceramica mediante vibratore. Trattamento non cromatico per l'alluminio - IRIDITE NCP - per i pezzi soggetti a verniciature. ◆ FINITURE ◆ Ossidazione anodica tradizionale ed elettrocoloritura secondo tabelle UNI 7796/97. Verniciature con polveri poliestere puro secondo tabelle UNI EN 12206 -1: 2005. ◆ CONTROLLO DI QUALITÀ ◆ 1) per tutti i materiali in entrata 2) durante il ciclo produttivo 3) sui trattamenti di finitura 4) al montaggio e confezionamento ◆ SERVIZI ◆ Oltre 300 punti di vendita sul territorio nazionale. Ufficio tecnico Compas a disposizione del Cliente, per informazioni riguardanti il prodotto e sue applicazioni.	◆ ALUMINIUM ◆ Primary alloy 6060: it is suitable for anodising and finishing proceeds. Primary alloy 6063: it is suitable for items which will be submitted to stress. ◆ PLASTIC MOULDING ◆ Nylon polyamide 6-6/6 reinforced with glass fibre. ◆ STEEL ◆ All the little accessoires are inox steel X5 CrNi 18/10 - A2. ◆ PRETREATMEN ◆ The cutting removal and the lapping of the pieces are made by ceramic cone with vibrator. No chromic treatment for aluminium - IRIDITE NCP - for the piece which will be submitted to painting proceed. ◆ FINISHING ◆ Traditional anodic oxidation and electrocoloring up to schedules UNI 7796/97. Painting with pure polyester powders conforming to Ral charts UNI EN 12206 -1: 2005. ◆ QUALITY CONTROL ◆ 1) for every entering materials 2) during manufacturing proceed 3) on the finishing treatments 4) during assembly and packing proceed ◆ SERVICES ◆ Over 300 sale-points on the national market. Technical office at total disposition of the customer for information about products and their application.
RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO 1) La Compas si riserva, al fine di migliorare il proprio prodotto, di modificare senza preavviso quote o caratteristiche dei propri articoli. 2) Il materiale riscontrato difettoso darà diritto al Committente unicamente di richiedere la pura sostituzione del materiale difettoso e non alla rifusione di altri danni di qualsiasi specie. 3) Per gli accessori forniti grezzi, la Compas non risponde dell'eventuali anomalie riscontrate sui trattamenti di finitura superficiali eseguiti da terzi. 4) È esclusa ogni responsabilità, nel caso il materiale non venga impiegato a regola d'arte o fatto uso improprio. 5) Gli schemi di montaggio, gli esempi riportati e le relative quote del ns. catalogo sono puramente indicativi.	PRODUCT RESPONSABILITY 1) Compas intends, in order to improve their product, to change without notice both measures and characteristic of the products. 2) The goods declared faulty will give rights to the purchaser, to ask for a pure substitution of the above mentioned faulty goods, and not for any other responsibility. 3) As concern the items supplied not anodised, that is raw, Compas will not answer about any eventual anomaly found the finishing treatments made by other people. 4) It is excluded any responsibility, in case the goods will not be well and properly used. 5) The assembly diagram and the examples shown in our catalogues are purely indicative.

**Prove di resistenza alla corrosione
di materiali metallici**

- CLIENTE : **COMPAS s.r.l.**
- CONTATTO : Sig. Carmignani
- INDIRIZZO : Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI)
- TEL. : 02 48843894 FAX : 02 48843763
- E-MAIL : compas@compas-srl.it

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE E PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE:

Tipologia del campione: N° 2 basette a pavimento = RA 461
Natura del substrato: Pressofusione alluminio
Natura del trattamento superficiale: N° 1 passivazione cromica - N° 1 passivazione non cromica (IRIDITE NCP)
Tipo di rivestimento o vernice: Polvere



RA 461

1. Spessore delle vernici / spessore del rivestimento (Norma di riferimento ISO 2187) Determinazione dello spessore di rivestimenti applicati su substrati metallici			Spessore rilevato espresso in um	
			Cromo	Non cromo
			120	120-130
2. Adesione - Prova di quadrettatura (Norma di riferimento UNI-EN-ISO 2409) Resistenza all'aderenza a secco di un film di prodotto verniciante	Classificazione di riferimento			
	Class. 0 (nessun distacco di vernice)		n.d.	n.d.
	Class. 1 (distacco < 5%)			
	Class. 2 (distacco compreso tra 5 e 15%)			
	Class. 3 (distacco compreso tra 15 e 35%)			
	Class. 4 (distacco compreso tra 35 e 65%)			
	Class. 5 (distacco < 65%)			
3. Test di resistenza alla corrosione in nebbia salina (Norma di riferimento UNI-ISO 9227 / ASTM B117) Resistenza alla corrosione di materiali metallici sottoposto a test nebbia salina neutra (NSS), nebbia salino-acetica (AASS) o nebbia cupro-salino-acetica (CASS). Valutazione secondo norma ASTM D1654 proc. A.				
Riferimento Campione		Ore di esposizione	mm di vernice distaccata dalle linee di incisione	Altri fenomeni di corrosione o superficie non conforme (Area Failed) espressa in area percentuale
NSS	x			
AASS				
CASS				
Cromo		816	0	Dopo esposizione si sono evidenziati n° 3 focolai di corrosione filiforme
Non cromo		816	0	Dopo esposizione si sono evidenziati n° 5 focolai di corrosione filiforme

Data

Responsabile del Laboratorio Drr.ssa MacDermid Italiana S.r.l.

Certificato inviato al cliente in data

tramite: FAX ☐ LEVIERIA IT ☐ AGENTE DI ZONA ☐

Laboratorio Chimico e Assistenza Tecnica



Prove di resistenza alla corrosione
di materiali metallici

- CLIENTE : COMPAS s.r.l.
- CONTATTO : Sig. Carmignani
- INDIRIZZO : Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI)
- TEL. : 02 48843894 FAX : 02 48843763
- E-MAIL : compas@compas-srl.it

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE E PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE:




RA 462






Tipologia del campione: N° 8 pinze = RA 462
Natura del substrato: Alluminio estruso
Natura del trattamento superficiale: Ossidazione Anodica (15 e 20 µm)
Tipo di rivestimento o vernice: -














1. Spessore delle vernici / spessore del rivestimento (Norma di riferimento ISO 2187) Determinazione dello spessore di rivestimenti applicati su substrati metallici			Spessore rilevato espresso in um	
			15	
			20	
2. Adesione - Prova di quadrettatura (Norma di riferimento UNI-EN-ISO 2409) Resistenza all'aderenza a secco di un film di prodotto verniciante	Classificazione di riferimento Class. 0 (nessun distacco di vernice) Class. 1 (distacco < 5%) Class. 2 (distacco compreso tra 5 e 15%) Class. 3 (distacco compreso tra 15 e 35%) Class. 4 (distacco compreso tra 35 e 65%) Class. 5 (distacco < 65%)			
3. Test di resistenza alla corrosione in nebbia salina (Norma di riferimento UNI-ISO 9227 / ASTM B117) Resistenza alla corrosione di materiali metallici sottoposto a test nebbia salina neutra (NSS), nebbia salino- acetica (AASS) o nebbia cupro-salino-acetica (CASS). Valutazione secondo norma ASTM D1654 proc. A.				
Riferimento Campione		Ore di esposizione	mm di vernice distaccata dalle linee di incisione	Altri fenomeni di corrosione o superficie non conforme (Area Failed) espressa in area percentuale
NSS	x			
AASS				
CASS				
15		1000	-	UNI EN 12373-18 B1 (<1 punto di corrosione per area 10x5 cm)
20		1000	-	UNI EN 12373-18 B1 (<1 punto di corrosione per area 10x5 cm)








Data 21 febbraio 2007 Responsabile del Laboratorio Drr. **MacDermid Italiana S.r.l.**
Certificato inviato al cliente in data 21-02-2007 tramite: FAX ☐ **Divisione Metallurgia**
Divisione Chimica ☐ **Divisione Assistenza Tecnica** ☐





OGGI SONO PIÙ DI 200 GLI ACCESSORI ORIGINALI E L'ORIGINE DEL PRODOTTO È GARANZIA.	TODAY, THERE ARE MORE THEN 200 ORIGINAL FITTINGS.....AND THE PRODUCT ORIGINALITY IS WARRANTY.	AUJOURD'HUI IL Y ONT PLUS DE 200 ACCESSOIRES ORIGINAUXET L'ORIGINE DU PRODUIT EST GARANTIE	HOY SON MAS DE 200 ACCESORI ORIGINALES Y EL ORIGEN DEL PRODUCTO ES SU GARANTIA.
RA 383 14	 Tappo in alluminio per 200593 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>	RA 397 45	 Distanziatore per telaio porta vetro 200385 <i>Frame spacer</i> Pièce de distance pour chassis <i>Distanciador de marco porta vidrio</i>
RA 384 14	 Tappo in alluminio per 200591 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>	RA 415 14	 Tappo in alluminio per 200725 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>
RA 385 25	 Squadra angolo fissa a 90° <i>Corner joint</i> Equerre à 90° fixe <i>Escuadra fija para angulo de 90°</i>	RA 416 14	 Tappo in alluminio per 200594 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>
RA 386 98	 Piastra di fissaggio <i>Fixing plate</i> Plaques de fixation <i>Pieza de fijacion con inclinacion</i>	RA 429 64	 Tappo in alluminio per RA 395, RA 488, RA 651 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para anclaje</i>
RA 388 45	 Squadretta per 200385 <i>Corner joint</i> Equerre <i>Escuadra</i>	RA 449 14	 Tappo in nylon nero per 200594 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
RA 389 104	 Terminale per fissaggio alla muratura <i>End piece for wall fixing</i> Bornal pièce pour fixation <i>Terminal para fijar al muro</i>	RA 450 14	 Tappo in nylon nero per 200725 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
RA 390 25	 Squadra angolo variabile <i>Variable corner joint</i> Variable equerre <i>Escuadra en angulo variable</i>	RA 451 14	 Tappo in nylon nero per 200593 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
RA 391 25	 Squadra a compasso <i>Compass corner joint</i> Equerre à compas <i>Escuadra a compas</i>	RA 452 14	 Tappo in nylon nero per 200591 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
RA 392 85	 Coprifilo per 200727 (50x38) <i>Covering base (50x38)</i> Couvre fil (50x38) <i>Base de (50x38)</i>	RA 461 79	 Basetta a pavimento in alluminio pressofuso per montante 40x20 <i>Floor base support</i> Sabot d'aluminium fusionné <i>Anclaje a pavimento</i>
RA 393 103	 Piastra unione traverse 200591 <i>Connection plate</i> Plaque de jonction <i>Pieza union pasamanos</i>	RA 462 88	 Pinza (mm 70) porta vetro o pannello <i>Clamp fastening for glass</i> Palier pour verre <i>Soporte porta vidrio</i>
RA 395 64	 Supporto fissaggio montante (H. 130) per 200727 + 40x20 <i>Fixing support</i> Palier de fixation <i>Anclaje a forjado de 130 mm</i>	RA 469 104	 Piastra fissaggio alla muratura <i>Fixing plate</i> Plaques de fixation <i>Pieza de union de pasamanos a muro</i>















RA 470 56		Supporto a sbalzo per 40x20 <i>Cantilever support</i> Palier repoussé <i>Soporte vidrio a vertical</i>	RA 590 21		Squadra allineamento per 800405 <i>Alignment cleat</i> Equerre d'alignement <i>Escuadra de alineamiento</i>
RA 471 64		Supporto da 130 mm per 40x20 <i>Fixing support</i> Palier de fixation <i>Anclaje a forjado de 130 mm</i>	RA 592 65		Tappo in nylon nero per 201005 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
RA 472 64 - 65 - 66		Tappo in alluminio per RA 471, RA 650, RA657 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para anclaje</i>	RA 620 35		Centrale diritto modulare montante 40x20 <i>Joint</i> Jonction modulée <i>Union modular de travesaño</i>
RA 480 89		Pinza a 30° porta vetro o pannello <i>30° inclined glass holder</i> Palier pour verre à 30° <i>Soporte porta vidrio a 30°</i>	RA 621 35		Centrale a 30° modulare montante 40x20 <i>30° Joint</i> Jonction modulée à 30° <i>Union modular de travesaño a 30°</i>
RA 481 89		Innesto ferma vetro per RA 462, RA 480 <i>Clutch for RA 462, RA 480</i> Jonction pour RA 462, RA 480 <i>Suplemento en nylon para RA 462, RA 480</i>	RA 624 34		Squadra fissaggio traversa a 30° <i>30° fixing cleat</i> Equerre d fixation a 30° <i>Escuadra de fijacion de travesaño a 30°</i>
RA 485 57		Supporto a sbalzo a 30° per 40x20 <i>30° inclined holder</i> Palier incliné à 30° <i>Soporte vidrio a vertical de 30°</i>	RA 633 81		Basetta per parapetto 40x20 <i>Parapet base</i> Pétite sabot pour parapet <i>Anclaje a suelo para pasamanos</i>
RA 489 34		Squadra diritta per traversa inferiore <i>Fixing cleat</i> Equerre de fixation <i>Escuadra de fijacion de travesano</i>	RA 634 28		Supporto passamano al muro <i>Fixing support to wall</i> Palier de fixation au mur <i>Soporte pasamanos a muro</i>
RA 490 34		Squadra a 30° per traversa inferiore <i>Fixing cleat</i> Equerre de fixation <i>Escuadra fijacion a 30°</i>	RA 635 20		Tappo per 200396 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
RA 573 27		Supporto passamano al muro <i>Clamping support to wall</i> Palier de fixation au mur <i>Soporte pasamanos a muro</i>	RA 636 20		Coppia tappi inclinati per 200396 <i>Inclined black nylon plug</i> Paire de bouchons nylon noire inclinés <i>Juego tapones inclinados en nylon negro</i>
RA 574 20		Tappo in alluminio per 200593 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>	RA 637 99		Supporto a sbalzo per 800181 - 800354 - 500034 <i>Embossed support</i> Palier repoussé <i>Soporte horizontal a montante</i>
RA 575 26		Squadra angolo regolabile <i>Corner joint (adjustable)</i> Equerre réglable <i>Escuadra en angulo regulable</i>	RA 638 99		Tappo diritto in nylon nero per 800181 - 500034 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapa recta en nylon negro</i>
RA 576 26		Squadra angolo regolabile <i>Corner joint (adjustable)</i> Equerre réglable <i>Escuadra en angulo regulable</i>	RA 639 36		Terminale diritto modulare montante 40x20 <i>Straight terminal accessory</i> Pièce bornal <i>Terminal modular recto</i>







RA 640 36 	Terminale alto a 30° modulare montante 40X20 30° end piece Pièce bornal à 30° Terminal modular a 30°	RA 688 57 	Innesto a 30° per RA 485 - RA 779 30° junction for RA 485 - RA 779 Jonction a 30° pour RA 485 - RA 779 Junquillo 30° para RA 485 - RA 779 spessore vetro mm. 8/8,38
RA 641 36 	Terminale basso a 30° modulare montante 40X20 30° end piece Pièce bornal à 30° Terminal modular a 30°	RA 689 103 	Sostegno traverse inferiori Support Palier Soporte intermedio travesaño inferior
RA 650 64 	Supporto da 100 mm per 40x20 Fixing support Palier de fixation Anclaje a forjado de 100 mm	RA 690 60 	Supporto per 200727 (50x38) Embossed support (50x38) Palier repoussé (50x38) Soporte para junquillo intermedio (50x38)
RA 651 64 	Supporto da 100 mm per 200727 + 40x20 Fixing support Palier de fixation Anclaje a forjado de 100 mm	RA 691 46 	Coppia supporti Pair of supports Paire de paliers Coppia soporte para junquillo terminal
RA 657 65 	Supporto da 100 mm per 40x20 Low support Palier bas Anclaje a forjado bajo	RA 692 46 	Distanziale diritto Straight spacer Pièce de distance Distanciador recto
RA 658 72 	Kit giunti d'angolo a 90° 90° corner kit Kit d'angle à 90° Kit angulo a 90°	RA 693 46 	Supporto centrale in vista Central support Palier central Soporte doble para junquillo terminal
RA 659 94 	Supporto porta vetro per 800232/438 Frame support Palier pour chassis Pinza para vidrio o panel	RA 694 47 	Coppia supporti a 30° Pair of 30° supports Paire de paliers à 30° Coppia soporte para junquillo terminal a 30°
RA 660 94 	Supporto a 30° per 800232/438 30° frame support Palier pour chassis à 30° Pinza vidrio a 30°	RA 695 47 	Distanziale inclinato a 30° Inclined spacer Pièce de distance à 30° Distanciador inclinado a 30°
RA 661 95 - 102 	Squadra a 90° per 800232/438 90° corner cleats Equerre a 90° Escuadra 90° para junquillo	RA 696 47 	Supporto a 30° 30° support Palier à 30° Coppia soporte doble terminal para junquillo a 30°
RA 662 95 - 102 	Coppia squadre a 30° per 800232/438 30° couples corner cleats Paire des équerres à 30° Escuadra 30° para junquillo	RA 706 79 	Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusion Anclaje suelo extrusion
RA 686 81 	Basetta a 30° per parapetto 40x20 30° parapet base Sabot pour parapet à 30° Anclaje a suelo a 30° de inclinacion	RA 718 27 	Supporto passamano al muro Fixing support to the wall Palier de fixation au mur Soporte muro pasamanos de clipar
RA 687 56 	Innesto per RA 470 - RA 690 Junction support for RA 470 - RA 690 Jonction pour RA 470 - RA 690 Junquillo para RA 470 - RA 690 spessore vetro mm. 8/8,38	RA 722 15 	Tappo in alluminio per 800318 Aluminium plug Bouchon d'aluminium Tape aluminio pasamanos de clipar










RA 723 15	 Tappo in nylon nero per 800318 Black nylon plug Bouchon de nylon noire Tape nylon negro pasamanos de clipar	RA 754 21	 Coppia tappi in alluminio a 30° per 800405 30° couple of aluminium plugs Paire de bouchon d'aluminium à 30° Conjunto tapes aluminio a 30°
RA 724 15	 Coppia tappi in alluminio a 30° per 800318 30° couples of aluminium plugs Paire de bouchons d'aluminium à 30° Conjunto tapes pasamanos de clipar a 30°	RA 760 45	 Coppia squadre a 30° per 200385 30° couple of cleats Paire d'équerres à 30° Conjunto escuadra fija a 30°
RA 726 103	 Attacco muratura per 201012 Wall connection Fixation au mur Soporte muro para junquillo	RA 761 66	 Supporto per montante 40x20 (H 130) con grani di regolazione Support with adjustment grains Palier avec grains de réglage Soporte montante tubo 40x20
RA 727 103	 Squadra a 90° per 201012 90° standing cleat Equerre a 90° Escuadra fija para junquillo a 90°	RA 762 66	 Supporto per montante 40x20 (H 100) con grani di regolazione Support with adjustment grains Palier avec grains de réglage Soporte montante tubo 40x20
RA 734 82	 Basetta a pavimento a 12° 12° floor base Sabot à 12° Base suelo tubo 40x20 regulacion 12°	RA 763 66	 Supporto per montante 40x20 (H 100) con grani di regolazione Support with adjustment grains Palier avec grains de réglage Soporte montante tubo 40x20
RA 736 100 - 101	 Saracella per balconi Bracket for partition balcony Etrier pour balcon mitoyen balcon Pinza junquillo para pared/suelo	RA 764 67	 Sottopiastra per RA 761 Under plate for RA 761 Plaque pour RA 761 Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 761
RA 739 100 - 101	 Sottopiastra inclinata a 12° per RA 736 Under plate for RA 736 Plaque inclinée pour RA 736 Contrafuerte pinza fijacion suelo RA 736	RA 765 67	 Sottopiastra per RA 762 Under plate for RA 762 Plaque pour RA 762 Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 762
RA 740 100 - 101	 Ancoreggio sul pasamano per stanga RA 736 Anchorage to bracket RA 736 Ancrage pour etrier RA 736 Contrafuerte pinza fijacion para RA 736	RA 766 67	 Sottopiastra per RA 763 Under plate for RA 763 Plaque pour RA 763 Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 763
RA 742 100 - 101	 Ancoreggio sulla piantana 40x20 per stanga RA 736 Anchorage to bracket for RA 736 Ancrage pour RA 736 Contrafuerte pinza fijacion tubo vertical	RA 767 67	 Sottopiastra per RA 746/788 Under plate for RA 746/788 Plaque pour RA 746/788 Contrafuerte aluminio angolo RA 746/788
RA 746 68	 Kit giunto d'angolo a 45° 45° corner joint kit Kit jonction d'angle à 45° Kit angular fijacion forjado 45°	RA 768 90	 Piastrina diritta di spessore per RA 462/891 Thickness for RA 462/891 Epaisseur pour RA 462/891 Contrafuerte aluminio para pinza RA 462/891
RA 747 62	 Coppia supporti a sbalzo per montante 40x20 Couple embossed support Paire de palier repoussé Conjunto soporte junquillo tubo vertical 40x20	RA 769 90	 Piastrina inclinata a 30° di spessore per RA 480 Thickness for RA 480 Epaisseur pour RA 480 Contrafuerte aluminio 30° para pinza RA 480
RA 753 21	 Tappo in alluminio per 800405 Aluminium plug Bouchon d'aluminium Tape aluminio	RA 770 98	 Piastrina unione coprimontante e traversa inclinata a 30° 30° joint plate Plaque de jonction à 30° Contrafuerte aluminio 30° para tubo










RA 771 20  Coppia tappi in alluminio a 30° per 200593 30° couple of aluminium plugs Paire de bouchons d'aluminium Conjunto tape a 30° para pasamanos	RA 788 69  Supporto montante (40x20) d'angolo a 45° 45° corner support Palier d'angle à 45° Base forjado tubo 40x20 a 45°
RA 772 85  Coprifilo per 201005 - 40x20 Covering base for 40x20 Couvrefil pour 40x20 Tope para tubo 40x20	RA 789 71  Giunto d'angolo a 2 vie inferiore a 45° 45° corner joint Jonction d'angle à 45° Angulo a 45° para travesaño
RA 774 105  Squadra fissaggio traversa ad inclinazione variabile Variable cleat Equerre réglable Soporte travesaño angulo variable	RA 790 71  Giunto d'angolo a 2 vie inferiore a 90° (dx o sx) 90° corner joint Jonction d'angle à 90° Angulo a 90° para travesaño
RA 775 58  Supporto a sbalzo gradazione variabile Variable embossed support Palier repoussé variable Soporte intermedio junquillo angulo variable	RA 792 97  Pinza porta vetro o pannello con "sella" tonda Clamp for glass with saddle Palier avec ronde partie Pinza vidrio tubo redondo
RA 776 49  FUORI PRODUZIONE OUT OF STOCK Kit supporto d'angolo con vista a 45° 45° corner kit Kit d'angle a 45° Kit soporte junquillo a 45°	RA 798 42  Coppia morsetto a sbalzo per telaio porta barra di sicurezza Frame clamps Paire d'étaux pour chassis Juego de grapa para marco
RA 777 73  Kit giunto d'angolo a 2 vie inferiori a 45° (reversibile) 45° corner kit Kit d'angle à 45° Kit angulo a 45°	RA 799 43  Morsetto a sbalzo inclinato a 30° per telaio porta barre 30° frame clamp Etau à 30° pour chassis Grapa a 30° para marco
RA 778 59  Kit supporti d'angolo a sbalzo a 45° 45° corner kit Kit d'angle à 45° Kit angulo soporte junquillo a 45°	RA 800 44  Tappo d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre Round corner plugs Bouchon d'angle ronde Tapon de angulo redondeado
RA 779 61  Supporto a sbalzo inclinato a 30° (dx o sx) per coprimontante 200727 (50x38) + 40x20 30° support (50x38) Palier incliné à 30° (50x38) Soporte junquillo a 30° (50x38)	RA 801 44  Coppia tappi arrotondati inclinati a 30° per telaio (200591) Threading embossed support Paire de bouchons à 30° Juego tapas redondeado a 30°
RA 781 46 - 56  Profilo 201012 per vetro mm 8 / 8,38 201012 profile Profilè 201012 (ep. 8) Junquillo para vidrio	RA 802 44  Curva d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre Round corner joint Courbe d'angle arrondie Curva de angulo redondeado
RA 782 61  Profilo 200727 in barre da mm 3000 (grezzo) 200727 profile Profilè 200727 Cubre tubo 40x20 a 90°	RA 803 50  Supporto porta telaio (200385) con fermavetro Frame low support Palier à repousser Soporte vidrio guiado
RA 783 59  Profilo 800395 in barre da mm 3000 (grezzo) 800395 profile Profilè 800395 Cubre tubo 40x20 a 45°	RA 805 96  FUORI PRODUZIONE OUT OF STOCK Pinza per intelaiatura (200385) 800440-441 Frame low support Paire de bouchons pour chassis Soporte inferior para separadores
RA 786 95 - 104  FUORI PRODUZIONE OUT OF STOCK Profilo 800232 per vetro mm 8 - 8,38 800232 profile Profilè 800232 Junquillo 800232 para pinza	RA 806 74 - 96  Angolare guida tenuta angoli telai 800439-800440 Guide for keeping corners Angle Escuadra guia para angulos


RA 809 92 - 93	 Profilo 800440 per vetro sp. 8/8,38 800440 profile - thik. 8/8,38 Profilè 800440 (8/8,38) Perfil porta vidrio de 8/8,38	RA 824 23	 Raccordo d'angolo per 200725 Corner joint for 200725 Raccordement de coin pour 200725 Union angulo por 200725
RA 810 92 - 93	 Profilo 800439 per vetro mm. 10.76 (grezzo) 800439 profile - thik 10.76 Profilè 800439 - 10.76 Perfil porta vidrio de 10.76	RA 827 23	 Raccordo d'angolo per 200594 Corner joint for 200594 Raccordement de coin pour 200594 Union angulo por 200594
RA 811 46 - 56	 Profilo 800441 per vetro mm. 10.76 (grezzo) 800441 profile - thik 10.76 Profilè 800441 - 10.76 Perfil porta vidrio de 10.76	RA 828 29	 Supporto passamano al muro Fixing support to wall Palier de fixation au mur Soporte pasamanos a muro
RA 812 95 - 102	 Profilo 800438 per vetro mm. 10.76 (grezzo) 800438 profile - thik 10.76 Profilè 800438 - 10.76 Perfil porta vidrio de 10.76	RA 830 30	 Tappo in nylon per tondo 50x2 Nylon plug for 50x2 round rod Bouchon en nylon pour barre rotonde 50x2 Tapon en nylon por redondo 50x2
RA 813 51	 Supporto a 30° porta telaio (200385) 30° frame support (200385) Palier a 30° (200385) Soporte a 30° porta chassis (200385)	RA 832 21	 Tappo in nylon semiovale (200006) Half-oval nylon plug (200006) Bouchon en nylon demi-ovale (200006) Tapon nylon semi-oval (200006)
RA 815 97	 Pinza a 30° con "sella" tonda 30° clamp with round saddle Pince à 30° avec selle ronde Pinza a 30° para tubo redondo	RA 833 21	 Tappo in nylon semiovale (200797) Half-oval nylon plug (200797) Bouchon en nylon demi-ovale (200797) Tapon nylon semi-oval (200797)
RA 817 68	 Kit giunto d'angolo a 45° 45° corner joint kit Kit jonction d'angle à 45° Kit angular fijacion forjado 45°	RA 834 33	 Piastra unione passamano (200593) Joint plate for handrail (200593) Plate d'unione pour garde corp (200593) Pieza union pasamano (200593)
RA 818 69	 Supporto montante (40x20) d'angolo a 45° 45° corner support Palier d'angle à 45° Anclaje a forjado a 45°	RA 835 33	 Piastra unione passamano (200725) Joint plate for handrail (200725) Plate d'unione pour garde corp (200725) Pieza union pasamano (200725)
RA 819 67	 Sottopiastra per RA 817-818 Under plate for RA 817-818 Plaque pour RA 817-818 Contrafuerte aluminio angulo RA 817-818	RA 836 33	 Piastra unione passamano (200594) Joint plate for handrail (200594) Plate d'unione pour garde corp (200594) Pieza union pasamano (200594)
RA 820 102	 Tappo in alluminio per 200727 Aluminium plug for 200727 Bouchon d'aluminium pour 200727 Tapon en aluminio para 200727	RA 837 33	 Piastra unione passamano (800318) Joint plate for handrail (800318) Plate d'unione pour garde corp (800318) Pieza union pasamano (800318)
RA 821 21	 Tappo in nylon nero per 200395 Black nylon plug for 200395 Bouchon de nylon noir pour 200395 Tapon en nylon negro para 200395	RA 838 33	 Piastra unione passamano (800405) Joint plate for handrail (800405) Plate d'unione pour garde corp (800405) Pieza union pasamano (800405)
RA 822 21	 Coppia tappi inclinati per 200395 Inclined nylon plug for 200395 Paire de bouchons inclinés pour 200395 Juego tapones inclinados en nylon para 200395	RA 839 70	 Supporto montante angolo interno Support for inside corner Palier pour angle interieur Anclaje a forjado angulo interno

RA 840 70 	Sottopiastra per RA 839 Under plate for RA 839 Plaque pour RA 839 Contrafuerte aluminio angulo RA 839	RA 852 40 	Terminale a 30° destro per 200727 (50x38) 30° right end piece for 200727 (50x38) Pièce bornal driote à 30° pour 200727 (50x38) Terminal 30° dcho para 200727 (50x38)
RA 841 70 	Supporto montante angolo interno Support for inside corner Palier pour angle interieur Anclaje a forjado angulo interno	RA 853 52 	Coppia stendibiancheria per 40x20 Rod with clamp for hanging out washes Barre avec étai pour étendoir à ligne Juego con bloqueo para tendedero
RA 842 70 	Sottopiastra per RA 841 Under plate for RA 841 Plaque pour RA 841 Contrafuerte aluminio angulo RA 841	RA 854 29 	Supporto passamano al muro Fixing support to wall Palier de fixage au mur Soporte pasamanos a muro
RA 843 74 	Kit crociera tonda Kit of round cross Kit d'arête rotonde Kit de cruceria redonda	RA 855 29 	Tappo in alluminio per tondo 35x2 Aluminium plug for 35x2 round rod Bouchon en aluminium pour barre rotonde 35x2 Tapon en aluminio para redondo 35x2
RA 844 39 	Terminale diritto per 200727 (50x38) Straight end piece for 200727 (50x38) Pièce bornal droit pour 200727 (50x38) Terminal derecho para 200727 (50x38)	RA 856 29 - 86 	Tappo in nylon per tondo 35x2 Nylon plug for 35x2 round rod Bouchon en nylon pour barre rotonde 35x2 Tapon nylon para redondo 35x2
RA 845 39 	Centrale diritto per 200727 (50x38) Straight central piece for 200727 (50x38) Pièce central droit pour 200727 (50x38) Pieza central derecha para 200727 (50x38)	RA 857 98 	Piastrina unione montante Joining plate Plaque de jonction Pieza de union con verticales
RA 846 39 	Terminale diritto per 200727 (50x38) Straight end piece for 200727 (50x38) Pièce bornal droit pour 200727 (50x38) Terminal derecho para 200727 (50x38)	RA 858 37 	Terminale diritto per 40x20 Straight end piece for 40x20 Pièce bornal droit pour 40x20 Terminal derecho para 40x20
RA 847 40 	Terminale a 30° sinistro per 200727 (50x38) 30° left end piece for 200727 (50x38) Pièce bornal gau. à 30° pour 200727 (50x38) Terminal 30° izdo para 200727 (50x38)	RA 859 37 	Centrale diritto per 40x20 Straight central piece for 40x20 Pièce central droit pour 40x20 Pieza central derecha para 40x20
RA 848 40 	Centrale a 30° sinistro per 200727 (50x38) 30° left central piece for 200727 (50x38) Pièce central gau. à 30° pour 200727 (50x38) Pieza central a 30° izdo para 200727 (50x38)	RA 860 37 	Terminale diritto per 40x20 Straight end piece for 40x20 Pièce bornal droit pour 40x20 Terminal derecho para 40x20
RA 849 40 	Terminale a 30° sinistro per 200727 (50x38) 30° left end piece for 200727 (50x38) Pièce bornal gau. à 30° pour 200727 (50x38) Terminal 30° izdo para 200727 (50x38)	RA 861 38 	Terminale a 30° sinistro per 40x20 30° left end piece for 40x20 Pièce bornal gauche à 30° pour 40x20 Terminal 30° izdo para 40x20
RA 850 40 	Terminale a 30° destro per 200727 (50x38) 30° right end piece for 200727 (50x38) Pièce bornal driote à 30° pour 200727 (50x38) Terminal 30° dcho para 200727 (50x38)	RA 862 38 	Centrale a 30° sinistro per 40x20 30° left central piece for 40x20 Pièce central gauche à 30° pour 40x20 Pieza central a 30° izdo para 40x20
RA 851 40 	Centrale a 30° destro per 200727 (50x38) 30° right central piece for 200727 (50x38) Pièce central driote à 30° pour 200727 (50x38) Pieza central a 30° dcho para 200727 (50x38)	RA 863 38 	Terminale a 30° sinistro per 40x20 30° left end piece for 40x20 Pièce bornal gauche à 30° pour 40x20 Terminal 30° izdo para 40x20

 RA 864 38 DX - DCHA Terminale a 30° destro per 40x20 30° right end piece for 40x20 Pièce bornal droite à 30° pour 40x20 Terminal 30° dcho para 40x20	 RA 886 86 Supporto per tubo ø 30 Bracket for round tube ø 30 Palier pour tuyau rond ø 30 Soporte para tubo ø 30
 RA 865 38 DX - DCHA Centrale a 30° destro per 40x20 30° right central piece for 40x20 Pièce central droite à 30° pour 40x20 Pieza central a 30° dcho para 40x20	 RA 887 86 Tappo in ABS per tondo 30x2 ABS plug for 30x2 round rod Bouchon en ABS pour rotonde 30x2 Tapon en ABS por redondo 30x2
 RA 866 38 DX - DCHA Terminale a 30° destro per 40x20 30° right end piece for 40x20 Pièce bornal droite à 30° pour 40x20 Terminal 30° dcho para 40x20	 RA 888 86 Tappo in nylon per tondo 30x2 Nylon plug for 30x2 round rod Bouchon en nylon pour rotonde 30x2 Tapon en nylon por redondo 30x2
 RA 869 15 Tappo in alluminio per 800534 Aluminium plug Bouchon d'aluminium Tapon en aluminio para pasamanos	 RA 891 91 Pinza (mm. 70) con bordi arrotondati Round rim clamp fastening (mm. 70) Pince (mm. 70) avec bords arrondis Pinza (70.mm) esquinas redondas
 RA 870 15 Coppia tappi in alluminio a 30° per 800534 30° couple aluminium plugs Paire de bouchons a 30° Juego tapones en aluminio a 30°	 RA 892 88 Pinza ridotta (mm. 50) Reduced clamp fastening (mm. 50) Pince réduite (mm. 50) Pinza reducida (50.mm)
 RA 871 30 Tappo in ABS per tondo 50x2 ABS plug for 50x2 round rod Bouchon en ABS pour rotonde 50x2 Tapon en ABS por redondo 50x2	 RA 895 55 Coppia stendibiancheria per 50x38 Rod with clamp for hanging out washes Barre avec étau pour étendoir à ligne Juego con bloque para tendedero
 RA 872 29 - 86 Tappo in ABS per tondo 35x2 ABS plug for 35x2 round rod Bouchon en ABS pour rotonde 35x2 Tapon en ABS por redondo 35x2	 RA 896 55 Coppia stendibiancheria ripieghevole per 50x38 Flexible hanging-out washing Étendoir flexible Juego de tendedor replegable
 RA 873 53 Coppia stendibiancheria ripieghevole per 40x20 Flexible hanging-out washing Étendoir flexible Juego de tendedor replegable	 RA 899 54 Coppia supporti a muro per stendibiancheria Couple of wall brackets for hanging-washing Paire de support à mur pour étendoire Juego soportes a muro por tendedero
 RA 874 85 Coprifilo con sottoplastra per montante (40x20) Cover-thread with underplate for 40x20 upright Couvre-fil avec plaque pour montant 40x20 Embellecedor con tapajuntas para montante 40x20	 RA 900 24 Raccordo d'angolo per 200396 Corner joint for 200396 Raccordement de coin pour 200396 Union angulo por 200396
 RA 875 85 Coprifilo co sottoplastra per 200727 (50x38)+40x20 Cover-thread with underplate for 200727 (50x38)+40x20 Couvre-fil avec plaque pour 200727 (50x38)+40x20 Embellecedor con tapajuntas para perfil 200727 (50x38)+40x20	 RA 901 22 Raccordo d'angolo per 800318 Corner joint for 800318 Raccordement de coin pour 800318 Union angulo por 800318
 RA 884 31 - 32 Boccola per barretta tonda 30x2 Rest bushing for round bar 30x2 Coquille pour petit bar 30x2 Casquillo para barrote redondo 30x2	 RA 902 80 30° DX - DCHA Basetta a pavimento a 30° - dx 40x20 30° floor base Sabot a 30° Anclaje a pavimento 30° dcha
 RA 885 31 - 32 Boccola per barretta tonda 20x2 Rest bushing for round bar 20x2 Coquille pour petit bar 20x2 Casquillo para barrote redondo 20x2	 RA 903 80 30° SX - IZQ Basetta a pavimento a 30° - sx 40x20 30° floor base Sabot a 30° Anclaje a pavimento 30° izda

RA 904 86  Supporto per tubo ø 35 Bracket for round tube ø 35 Palier pour tuyau rond ø 35 Soporte para tubo ø 35	RA 916 16  Tappo destro in alluminio diritto per 800754 Right aluminium plug for 800754 Bouchon d'aluminium droite pour 800754 Tapon derecho en aluminio para 800754
RA 905 92  Pinza (mm 70) per vetri (6÷11) e telai (mm 70) clamp fastening for glass (6÷11) and frames Pince (mm 70 à verre (6÷11) et chassis Pinza (mm 70) para vidrio (6÷11) y perfil	RA 917 16  Tappo sinistro in alluminio diritto per 800754 Left aluminium plug for 800754 Bouchon d'aluminium gauche pour 800754 Tapon izquierdo en aluminio para 800754
RA 906 92  Pinza (mm 50) per vetri (6÷11) e telai (mm 50) clamp fastening for glass (6÷11) and frames Pince (mm 50 à verre (6÷11) et chassis Pinza (mm 50) para vidrio (6÷11) y perfil	RA 918 17  Tappo superiore sinistro in alluminio inclinato a 30° per 800754 30° inclined left upper aluminium plug for 800754 Bouchon en aluminium supérieur gauche pour 800754 incliné à 30° Tapon en aluminio izquierdo superior a 30° para 800754
RA 907 30  Tappo in alluminio per tondo 50x2 Aluminium plug for 50x2 round rod Bouchon en aluminium pour barre rotonde 50x2 Tapon en aluminio para redondo 50x2	RA 919 17  Tappo inferiore sinistro in alluminio inclinato a 30° per 800754 30° inclined left lower aluminium plug for 800754 Bouchon en aluminium inférieur gauche pour 800754 incliné à 30° Tapon en aluminio izquierdo inferior a 30° para 800754
RA 908 78  Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusion Anclaje suelo extrusion	RA 920 17  Tappo superiore destro in alluminio inclinato a 30° per 800754 30° inclined right upper aluminium plug for 800754 Bouchon en aluminium supérieur droite pour 800754 incliné à 30° Tapon en aluminio derecho superior a 30° para 800754
RA 909 87  Supporto a 30° per tubo ø 30 30° bracket for round tube ø 30 Palier à 30° pour tuyau rond ø 30 Soporte 30° para tubo ø 30	RA 921 17  Tappo inferiore destro in alluminio inclinato a 30° per 800754 30° inclined right lower aluminium plug for 800754 Bouchon en aluminium inférieur droite pour 800754 incliné à 30° Tapon en aluminio derecho inferior a 30° para 800754
RA 910 87  Supporto a 30° per tubo ø 35 30° bracket for round tube ø 35 Palier à 30° pour tuyau rond ø 35 Soporte 30° para tubo ø 35	RA 922 18  Raccordo d'angolo esterno per 800754 Outside corner joint for 800754 Raccordement de coin extérieur pour 800754 Union angulo externo por 800754
RA 911 24  Raccordo d'angolo a 90° per 200593 Corner joint for 200593 Raccordement de coin pour 200593 Union angulo por 200593	RA 923 19  Raccordo d'angolo interno per 800754 Inside corner joint for 800754 Raccordement de coin intérieur pour 800754 Union angulo interno por 800754
RA 912 30  Supporto passamano al muro per tondo ø 50 Fixing support to wall for round tube ø 50 Palier de fixation au mur pour tuyau rond ø 50 Soporte pasamanos a muro para tubo ø 50	RA 924 75  Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusion Anclaje suelo extrusion
RA 913 30  Supporto passamano al muro Fixing support to wall Palier de fixation au mur Soporte pasamanos a muro	RA 925 76  Basetta a pavimento con supporto porta vetro in alluminio estruso per 40x20 Floor base with glass bearing included Sabot d'aluminium avec palier Anclaje suelo extrusion con soporte
RA 914 104  Terminale a muro End piece for wall fixing Bornal pièce pour fixation Terminal para fijar al muro	RA 926 76  Innesto per RA 925 Junction support for RA 925 Jonction pour RA 925 Junquillo para RA 925
RA 915 93  Pinza (mm. 70) a 30° per vetri (6÷11) e telaio 30° inclined (mm.70) clamp fastening for glass (6÷11) or frames Pince (mm. 70) à verre (6÷11) et pour chassis inclinée à 30° Pinza (mm.70) para vidrio (6÷11) y perfil 30°	RA 927 89  Fermavetro per pinze verticali Glass stop for vertical clamp Par close pour pince vertical Junquillo para soporte vertical

RA 928 77	 Basetta d'angolo a pavimento in alluminio estruso Aluminium corner floor base Sabot en aluminium d'angle Anclaje a pavimento	RG 42 50	 Guarnizione in pvc nero per vetro 8÷8,38 Black pvc gasket (Thik. 8÷8,38) Garniture pvc noir (8÷8,38) Guarnicion junquillo para vidrio 8÷8,38
RA 929 77	 Piastrina unione piantone con raccordo d'angolo Connection plate Plaque de jonction Pieza union montante	RG 46 46 - 56	 Guarnizione in PVC nero - 8÷8,38 Black PVC gasket (thik. 8÷8,38) Garniture PVC noir (8÷8,38) Guarnicion junquillo para vidrio 8÷8,38 mm
RA 930 46 - 56	 Guarnizione in PVC nero - 10÷10,76 Black PVC gasket (thik. 10÷10,76) Garniture PVC noir (10÷10,76) Guarnicion junquillo para vidrio 10÷10,76 mm	RG 65 50	 Guarnizione in pvc nero per vetro 10÷10,76 Black pvc gasket (Thik. 10÷10,76) Garniture pvc noir (10÷10,76) Guarnicion junquillo para vidrio 10÷10,76
RA 931 84	 Piantana in alluminio con coppia di inserti in acciaio inox H=950 Aluminium column with stainless steel reinforcement bars		
RA 932 84	 Piantana in alluminio con coppia di inserti in acciaio inox H=1050 Aluminium column with stainless steel reinforcement bars		
RA 933 84	 Piantana in alluminio con coppia di inserti in acciaio inox H=1300 Aluminium column with stainless steel reinforcement bars		
RA 934 83	 Basetta a pavimento con supporto portavetro in alluminio estruso per piantana 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusage Anclaje suelo extrusion		
RA 935	 Piantana in alluminio H 950 Aluminium column H 950		
RA 936	 Piantana in alluminio H 1050 Aluminium column H 1050		
RA 937	 Piantana in alluminio H 1300 Aluminium column H 1300		
RA 938 75	 Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusage Anclaje suelo extrusion	MODELLO COMUNITARIO N° 000737887-0001 BREVETTO N° MI 2007U 206 DEPOSITO MARCHIO N° MI2007C 004869 BREVETTO N° MI 2000U 000144	
RA 939 78	 Basetta a pavimento in alluminio estruso a sbalzo Floor base with external upright Sabot avec montant esterieur Anclaje a pavimento con montante "Fuera de Borde"	TUTTE LE VITERIE SONO IN ACCIAIO INOX - A2 - ALL THE SCREWS ARE IN INOX STEEL TOUTES LES VIS SONT D'ACIER INOX TODA LA TORNILLERIA ES EN ACERO INOXIDABLE.	



RA451


RA451

Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200593

RA383

Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200593 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA383



RA452


RA452

Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200591

RA384

Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200591 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA384



RA450


RA450

Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200725.

RA415

Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200725 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA415



RA449


RA449

Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200594.

RA416

Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200594 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA416






RA 723

Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14-800318.





RA 722

Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14-800318. Completo di grani di fissaggio in acciaio inox.





RA 724

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in alluminio estruso per profilo GR. 14-800318. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.




(*) RA 869

Tappi terminale in alluminio estruso per profilo GR. 14-800534. Completo di grani di fissaggio in acciaio inox.




(*) RA 870

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in alluminio estruso per profilo GR. 14-800534. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.



RA 918

Tappo superiore sinistro a 30°
in alluminio estruso per profilato
GR. 14-800754 completo
di grani in acciaio inox.




RA 919

Tappo inferiore sinistro a 30°
in alluminio estruso per profilato
GR. 14-800754 completo
di grani in acciaio inox.



RA 920



Tappo superiore destro a 30°
in alluminio estruso per profilato
GR. 14-800754 completo
di grani in acciaio inox.



RA 921



Tappo inferiore destro a 30°
in alluminio estruso per profilato
GR. 14-800754 completo
di grani in acciaio inox.









RA 922


RACCORDO D'ANGOLO
ESTERNO A 90°
IN ALLUMINIO ESTRUSO
PER PROFILATO
GR. 14-800754
COMPLETO DI GRANI E
VITI IN ACCIAIO INOX






RA 923


RACCORDO D'ANGOLO
INTERNO A 90°
IN ALLUMINIO ESTRUSO
PER PROFILATO
GR. 14-800754
COMPLETO DI GRANI E
VITI IN ACCIAIO INOX








RA 635

Tappo terminale
diritto in nylon
nero per profilato
200396.




RA 636

Coppia tappi terminali
"inclinati" in nylon nero
per profilato 200396.




RA 574


Tappo terminale "inclinato" in alluminio estruso per
profilato GR. 14-200593 completo di grani di
fissaggio in acciaio inox.



RA 771


Coppia tappi terminali a 30° in alluminio estruso per
profilato GR. 14-200593 completo di vite e grani
in acciaio inox.





RA 821

Tappo terminale dritto
in nylon nero
per profilo 200395.




RA 590

Squadretta allineamento
angolo a 90° per profilo 800405.




RA 822

Coppia tappi terminali inclinati a 30°
in nylon nero per profilo 200395.



RA 754

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in
alluminio estruso per profilo GR. 14-800405
grani e vite in acciaio inox.




RA 753

Tappo terminale in alluminio
estruso per profilo GR. 14-800405
grani in acciaio inox.




RA 832






Tappo in nylon nero semiovale
per profilo 200006



RA 833


Tappo in nylon nero
semiovale per profilo 200797








RA 901

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 800318 in alluminio estruso (grani e viti in acciaio inox)



RA 824

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200725 in alluminio estruso. Tappi sagomati in nylon nero. Grani e viti in acciaio inox.





RA 827

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200594 in alluminio estruso. Tappi sagomati in nylon nero. Grani e viti in acciaio inox.






RA 900

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200396 in alluminio estruso, tappi sagomati in nylon nero, viti in acciaio inox.




RA 911

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200593 in alluminio estruso, viti in acciaio inox.






RA 385



Squadra angolo fissa in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.



RA 390





Squadra angolo variabile in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.



RA 391





Squadra angolo a compasso in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.








RA 575

Squadra angolo a compasso
con angolo in alluminio
estruso.
Completa di grani di fissaggio
in acciaio inox.



RA 576



Squadra angolo regolabile
con doppio snodo
in alluminio estruso.
Completa di grani di
fissaggio in acciaio inox.






RA 573

Supporto di fissaggio passamano al muro "registrabile" in alluminio estruso. Completo di vite T.E. M8x20, rondella e dado esagonale autobloccante in acciaio inox.





PER CORRIMANI COMPOSTI
DA N. 2 PROFILATI



RA 718



Supporto di fissaggio passamano al muro "registrabile" in alluminio estruso. Completo di vite T.E. M8x20, rondella e dado esagonale autobloccante in acciaio inox.






PER CORRIMANI
COMPOSTO DA N.2
PROFILATI

RA 634

Supporto di fissaggio passamano al muro in alluminio estruso per corrimani tubolari.
Completo di n. 2 viti autofilettanti in acciaio inox ($\varnothing 4,2 \times 13$).







RA 907

Tappo in alluminio per tondo Ø 50x2



RA 830

Tappo in nylon nero per tondo Ø 50x2



RA 871

Tappo in ABS cromato per tondo Ø 50x2




RA 884

Boccola in nylon per bloccaggio barretta in tondo 30 sp. 2 completo di vite a brugola M8x30 inox.





RA 885

Boccola in nylon per bloccaggio barretta in tondo 20 sp. 2 completo di vite a brugola M8x30 inox.




ESEMPI DI MONTAGGIO BARRETTE
TONDE Ø 30 O Ø 20 SPESSORE mm. 2
CON BOCCOLE IN NYLON
RA 884 O RA 885



1

Prima del posizionamento
(corrimano, traversa)
inserire nelle barrette
l'accessorio RA 884 o RA 885
con vite innestata "sopra" e "sotto".




2

Bloccare le viti in modo
che il nottolino in
alluminio e la boccia in
nylon facciano corpo unico
serrandosi sulle barrette stesse.





3

Togliere le viti e procedere
quindi al montaggio delle
barrette sul corrimano e
traversa inferiore.






RA 834 (*)

Piastra sagomata unione
passamano profilo 200593.






RA 835 (*)

Piastra sagomata unione
passamano
profilo 200725.





RA 836 (*)

Piastra sagomata unione
passamano profilo 200594.





RA 837 (*)


Piastra sagomata unione
passamano profilo 800318.






RA 838 (*)

Piastra sagomata unione
passamano profilo 800405.











RA 640

Terminale alto traversa inferiore modulare inclinata a 30°. Completo di grani e vite autofilettante Ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite, in acciaio inox.





RA 641


Terminale basso traversa inferiore modulare inclinata a 30°. Completo di grani e vite autofilettante Ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite, in acciaio inox.


RA 639

Terminale traversa inferiore modulare diritta. Completo di grani e vite autofilettante Ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite, in acciaio inox.









RA 844

Terminale traversa inferiore sinistra modulare diritta per profilo 200727




RA 845


Ginzione traversa inferiore centrale modulare diritta per profilo 200727




RA 846


Terminale traversa inferiore destra modulare diritta per profilo 200727


















(*) RA 800

Tappo d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barra di sicurezza. Grani in acciaio inox.





(*) RA 801

Coppia tappi a 30° d'angolo arrotondati per telaio (200591) porta barre di sicurezza. Grani in acciaio inox.





RA 802

Curva d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre di sicurezza. Grani in acciaio inox.



RA 388

Squadretta a vite in alluminio estruso per profilati GR. 14-200385 complete di viti di fissaggio in acciaio inox.




RA 397

Distanziatori per telaio porta vetro
GR. 14-200385 in alluminio estruso,
completo di vite e dado di fissaggio in
acciaio inox (T.E. M8x70).



(*) RA 760

Coppia squadre a 30° in alluminio estruso.
Per telai portavetro GR. 14-200385.
Completo di tappi chiudiforo e
grani in acciaio inox.




RA 694 SX.

Coppia supporti
portavetro terminali
inclinati a 30°.

RA 694 DX.

Coppia supporti
portavetro terminali
inclinati a 30°.



RA 696 SX.


Supporto portavetro
centrale inclinato a 30°.

RA 696 DX.


Supporto portavetro
centrale inclinato a 30°.


RA 781 = profilo 201012 per vetro sp. mm 8 / 8,38


RA 811 = profilo 800441 per vetro sp. mm 10,76


















RA 853

Coppia aste fisse reversibili con morsetto per montante 40x20 per stendibiancheria in alluminio estruso.
Completo di corda da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.
Viti e grani in acciaio inox.





RA 873

Coppia aste ripieghevoli con morsetto per montante 40x20 per stendibiancheria in alluminio estruso. Completo di corda da bucato (mt. 10) e bottoni capicorda. Viti e grani in acciaio inox.

IMPORTANTE!

Posizionare le aste con la testa della vite a cava esagonale rivolta verso il basso!





Montaggio aste:

Tipo sinistro

D - Posizionare

E - Bloccare morsetto con i due grani

F - Serrare le due viti



Movimentazione asta pieghevole:

A - Svitare pomolo

B - Estrarre terminale snodato fino al termine della corsa

C - Ripiegare








POSIZIONE ASTE ESTERNA O INTERNA


RA 899

Coppia supporti a muro per fissaggio
aste stendibiancheria:

RA 853 (fisse) e RA 873 (ripieghevoli)



RA 873
Coppia aste
ripieghevoli con
morsetto per
stendibiancheria



RA 853
Coppia aste
fisse con morsetto per
stendibiancheria




MURATURA

RA 895 (*)

Coppia aste fisse reversibili con morsetto per coprimontante 200727 (50x38) per stendibiancheria, ricavate da estrusi in alluminio. Completa di corde da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.

(*) RA 896


Coppia aste ripieghevoli con morsetto per coprimontante 200727 (50x38) per stendibiancheria, ricavate da estrusi in alluminio. Completa di corde da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.






RA 687

Innesto portavetro con guarnizione RG. 46
spessore vetro mm. 8/8,38



RA 470

Supporto a sbalzo portavetro in alluminio estruso.
completo di grani di fissaggio in acciaio inox. tappo
rettangolare, chiudi-feritoia, in alluminio estruso.



RA 485 sx.

Inclinata a 30°



RA 485 dx.

Inclinata a 30°




RA 485 sx.
RA 485 dx.

Supporto a sbalzo porta vetro in alluminio estruso.
Inclinato a 30° (sx. o dx). Completo di grani di fissaggio
in acciaio inox. Tappo rettangolare inclinato,
chiudi-feritoia, in alluminio estruso.

N.B.
Con vetro posizionato
verso l'esterno sul lato
sinistro (salendo)
richiedere la sinistra.

N.B.
Con vetro posizionato
verso l'interno sul lato
sinistro (salendo)
richiedere la destra.






N.B.
Con vetro posizionato
verso l'esterno sul lato
destro (salendo) richie-
dere la destra.

N.B.
Con vetro posizionato
verso l'interno sul lato
destro (salendo) richie-
dere la sinistra.

RA 781 = profilo 201012 per vetro sp. mm 8/8,38

RA 811 = profilo 800441 per vetro sp. mm 10,76




RA 930
Guarnizione
in PVC nero
per vetro
sp. mm 10/10,76

RG 46
Guarnizione
in PVC nero
per vetro
sp. mm 8/8,38


RA 688


Innesto portavetro con guarni-
zione RG. 46 inclinato a 30°
spessore vetro mm 8/8,38




RA 775

Supporto a sbalzo portavetro o pannello in alluminio estruso a gradazione variabile. Grani e vite in acciaio inox.








RA 687

Innesto portavetro
con guarnizione
RG. 46 - spessore
vetro mm. 8/8,38




RA781 – Profilo 201012
per vetro sp. mm 8/8,38

RA811 – Profilo 800441
per vetro sp. mm 10,76




RA 690


Supporto a sbalzo porta vetro
in alluminio estruso per profilo
GR. 14-200727.
Tappo rettangolare chiudi-
feritoia, in alluminio ox. nero.
Grani di fissaggio in acciaio
inox.







Rotoli da mL 100



RA 930 per vetro sp. mm 10/10,76
RG 46 per vetro sp. mm 8/8,38





RA781 = Profilo 201012
per vetro sp. mm 8/8,38

RA811 = Profilo 800441
per vetro sp. mm 10,76



RA 779 sx RA 779 dx

Supporto a sbalzo porta vetro o pannello in alluminio estruso inclinato a 30° (sx o dx). Completo di grani di fissaggio in acciaio inox. Tappo rettangolare inclinato, chiudiferitoia, in alluminio estruso (ox. nero) per profilo coprimontante GR. 14 - 200727

N.B.
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato sinistro (salendo) richiedere la sinistra.


N.B.
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato sinistro (salendo) richiedere la destra.


N.B.
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato destro (salendo) richiedere la destra.

N.B.
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato destro (salendo) richiedere la sinistra.



RA 779 SX
inclinata a 30°


RA 779 DX
inclinata a 30°












RA 657 | Supporto basso montante per profilato 40x20 in alluminio
H = mm 100 | completo di grani in acciaio inox.

RA 472 | Tappo in alluminio estruso per RA 471 - RA 650 - RA 657.




RA 592 | Tappo terminale in nylon nero
per profilato GR. 14-201005
(montante 40x20 ringhiere).



RA 472

Tappo in alluminio estruso per
RA 471 - RA 650 - RA 657 -
RA 761 - RA 762 - RA 763




RA 761

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.



RA 472

Tappo in alluminio estruso per
RA 471 - RA 650 - RA 657 -
RA 761 - RA 762 - RA 763





RA 762

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.



RA 472

Tappo in alluminio estruso per
RA 471 - RA 650 - RA 657 -
RA 761 - RA 762 - RA 763




RA 763

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.

RA 764


Sottopiastra in alluminio per
grani di regolazione per
RA 761.



RA 819 = H 100 mm (*)




RA 767 = H 130 mm (*)

Sottopiastra
in alluminio per
supporto fisso.



RA 765




Sottopiastra in alluminio per
grani di regolazione per RA 762.





RA762


RA 766



Sottopiastra in alluminio per
grani di regolazione per RA 763.




RA763









(*) RA 842
Sottoplastra per
supporto RA 841.




(*) RA 840
Sottoplastra per
supporto RA 839.





(*) RA 841
Supporto (H=100)
angolo interno a 45°
per montante 40x20.



(*) RA 839
Supporto (H=130)
angolo interno a 45°
per montante 40x20.






Schema di
montaggio
con tasselli
ancoranti








ESEMPIO D'APPLICAZIONE
SU BALCONE A "L"

RA471 (H = 130)
RA650 (H = 100)



RA 789

Giunto d'angolo a 45° a 2 vie per traversa inferiori per i kit: RA 776 e RA 778.
Completo di viti e grani in acciaio inox.




RA 790

Giunto d'angolo a 90° a 2 vie (dx o sx) per traversa inferiore per il kit: RA 725.
Completo di viti e grani in acciaio inox.

DX.




SX.




RA 658

Kit giunti d'angolo a 2 vie inferiore a 90°.

Completo di n. 2 squadre superiori con grani e viti acciaio inox.







SEZIONE
D'ANGOLO
ORIZZONTALE


RA 777

Kit giunti d'angolo a 2 vie inferiore a 45°
(reversibile).


Completo di n. 1 squadra superiore con grani
e viti acciaio inox.








Lavorazioni sul profilo 200591 per fissaggio profilo 800395
coprimontante




KIT CROCIERA



RA 843
Kit crociera tonda
con viti in acciaio inox




RA 806
Angolare guida tenuta
angoli telai 800439 -
800440





RA 924

Basetta a pavimento con inclinazione regolabile per montante 40x20 realizzata in alluminio estruso lega 6060, di linea compatta, innovativa e armonica. L'altezza ridotta permette alla traversa inferiore di posizionarsi dal suolo tra i 50 e 65 mm. riducendo così il passaggio di oggetti dal suolo. La basetta è corredata di n° 2 grani in acciaio inox M10x10 per il bloccaggio del montante 40x20, n° 2 grani speciali in alluminio per regolare l'inclinazione nei due sensi, n° 2 tappi personalizzati in ABS cromati per chiudere dopo la regolazione e il fissaggio a pavimento della basetta i quattro fori superiori.




Modello depositato

Modello Comunitario N° 000737887 - 0001
Brevetto N° MI 2007U 206



RA 938

Basetta a pavimento con inclinazione regolabile per montante 40x20 realizzata in alluminio estruso lega 6060, di linea compatta, innovativa e armonica. Adatta a soluzioni sopramuretto, o dove la richiesta alla spinta non superi 0,8 Kn M/L. La basetta è corredata di n°2 grani in acciaio inox M10x10 per il bloccaggio del montante 40x20, n° 2 grani speciali in alluminio per regolare l'inclinazione nei due sensi, n° 2 tappi personalizzati in ABS cromati per chiudere dopo la regolazione e il fissaggio a pavimento della basetta i quattro fori superiori.







RA 925

Nuova Basetta a pavimento **"DUE IN UNA"**

Permette il fissaggio e la regolazione per la messa a piombo del montante 40x20 più l'alloggiamento del profilo portavetro. Ricavata in una unica soluzione da profilato di alluminio estruso.





*Due funzioni !!!!
"Due in Una"*




RA 926

Innesto in alluminio estruso per vetri spessore 8/8.38 completo di guarnizione in pvc nero



SICUREZZA:

Non più cadute di oggetti dal balcone!
Luce minima telaio vetro al suolo 20 mm.




**Modello Comunitario
N° 001190904**

**Brevetto
N° MI2009U000413**



RA 930

Guarnizione in pvc nero appositamente realizzata per vetri spessore 10/10,76



RA 928

Nuova Basetta d'angolo 90° a pavimento. Permette il fissaggio e la regolazione per la messa a piombo del montante 40x20 più l'alloggiamento del profilo portavetro. Ricavata in una unica soluzione da profilato di alluminio estruso.





RA 929

Piastrina unione piantone con raccordo d'angolo RA922 completa di viti in acciaio inox




Per il fissaggio della piastrina RA929 sul supporto RA922 è necessario prima bloccarla sul piantone 40x20 (SAPA 2011005) mediante vite in dotazione M6x25, quindi praticare fori Ø17 su RA922 (vedi schema sottostante) e fissare poi con relative viti autofilanti.







SICUREZZA:

Non più cadute di oggetti dal balcone!

Luce minima telaio vetro al suolo 20 mm.











(*) RA 903 sx (*) RA 902 dx

Basetta di fissaggio a pavimento in alluminio estruso inclinata a 30° completa di vite a brugola M6x60 in acciaio inox.

RA 903 sinistra




RA 902 destra








RA 734 (*)


Basetta di fissaggio a pavimento in alluminio estruso. Per posizionamento montante 40x20 a 12°. Completa di grano speciale e vite a brugola in acciaio inox.





RA 934


Basetta a pavimento "DUE IN UNA"
in alluminio estruso per piantana
rinforzata (RA 931, RA 932, RA 933)




Sicurezza:

con la basetta RA 934 e le piantane rinforzate RA 931 - RA 932 viene meno la necessità di vincolare il corrimano alla muratura, consentendo la realizzazione di campate di qualsiasi lunghezza rispettando comunque l'interasse tra piantane di 1,2m.


RA 931



RA 932



RA 933




Piantone in alluminio estruso rinforzato con coppia di inserti in acciaio inox
Utilizzando i piantoni in oggetto in accoppiamento con le Basette Originali Compas RA 461 - RA 706 - RA 908 ed i Supporti fronte soletta RA 395 - RA 471 "GR.14 SYSTEM", si garantisce la tenuta di **200 Kg. al Metro Lineare**, avendo così la possibilità di costruire balconate di svariate lunghezze.

Reinforced aluminium upright with inox steel couple of bars
Using the mentioned upright together with the Original Compas Floor Bases RA 461 - RA 706 - RA 908 and the Supports RA 395 - RA 471 "GR.14 SYSTEM", it can be guaranteed the resistance of **200 Kg. for linear metre**, allowing this way to create different length of balconies.




Isasa-Register
EN ISO 9001:2008
IQ-0900-20



ISTITUTO
GIORDANO

RAPPORTO
DI PROVA
N. 308966

PATENT
PENDING







201205

40x20



RA 772

Coprifilo per profilato
GR. 14 - 201005
(40x20) in alluminio
estruso grano in
acciaio inox.



200727

+40x20



RA 392

Coprifilo per profilato
GR. 14 - 200727
(50x38) in alluminio
estruso grano in
acciaio inox.





201005

40x20



RA 874

Coprifilo con sottopiastra per
montante 40x20.




200727

+40x20



RA 875

Coprifilo con sottopiastra per 200727
(50x38) + 40x20.




RA 886

Supporto a sbalzo a infilare porta tubo Ø 30 mm. Viti e grano in acciaio inox.




RA 904

Supporto a sbalzo a infilare porta tubo Ø 35 mm. Viti e grano in acciaio inox.



Vite TPS
ø4,2x16
inox



RA 887

Tappo in ABS cromato per tondo Ø 30x2.

RA 872



Tappo in ABS cromato per tondo Ø 35x2.

RA 888


Tappo in nylon nero per tondo Ø 30x2.

RA 856

Tappo in nylon nero per tondo Ø 35x2.




RA 909 sx.
RA 910 sx.



Note:
salendo è sx
con tubo esterno




N.B. con tubo
interno richiedere
il dx.

RA 909 dx.
RA 910 dx.



Note:
salendo è dx
con tubo esterno

N.B. con tubo
interno richiedere
il sx.






RA 909 dx o sx

Supporto a sbalzo ad infilare a 30°.
Porta tubo Ø 30.
Vite e grano in acciaio inox.

RA 910 dx o sx

Supporto a sbalzo ad infilare a 30°.
Porta tubo Ø 35.
Vite e grano in acciaio inox.






RA 462

Supporto a pinza mm 70 porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso, completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.

RA 892

Supporto a pinza ridotta (mm50) porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso, completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.



SX.

30°



RA 480 sx. o dx.

Supporto a pinza (mm 70) porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso. Inclinata a 30° (sx. o dx.). Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.

N.B. Per spessore vetro mm 10 ÷ 10,76 usare RA 480 + RA 769 (pag.90).

30°

DX.



Applicazione pinza in orizzontale sul lato sinistro (salendo). Richiedere la sinistra.

VISTA INTERNA.

Applicazione pinza in orizzontale sul lato destro (salendo). Richiedere la destra.

VISTA INTERNA.

Applicazione pinza in verticale (sul montante) sul lato sinistro (salendo). Richiedere la destra.

Applicazione pinza in verticale (sul montante) sul lato destro (salendo). Richiedere la sinistra.






RA 481

Innesto fermavetro per RA 462, RA 480


RA 927


Fermavetro da montare direttamente su piantone 40x20



ATTENZIONE!


Per l'applicazione delle pinze in verticale (su montante), inserire l'innesto fermavetro RA 481, praticando prima il foro Ø 3,7 sulle pinze






RA 768


Piastrina dritta di spessoramento, in alluminio estruso per pinza RA 462 - RA 891 per spessore vetro o pannello mm. 10 ÷ 10,76.



RA 769

Piastrina inclinata a 30° di spessoramento in alluminio estruso per pinza RA 480 dx e sx per spessore vetro o pannello mm. 10 ÷ 10,76.





RA 905



Supporto a pinza (mm 70) per vetro (stratificato) o pannello per spessori da mm 6 a mm 11, con possibilità di innesto del telaio porta vetro. Vite e grani in acciaio inox, guarnizione in giprene nero.

Posizione delle pinze solamente in orizzontale




RA 906

Supporto a pinza ridotta (mm 50) per vetro stratificato o pannello per spessori da mm 6 a mm 11, con possibilità di innesto del telaio porta vetro (stratificato). Vite e grani in acciaio inox, guarnizione in giprene nero.




N° MI 2000U 000144

MODELLO DEPOSITATO




N° MI 2000U 000144

MODELLO DEPOSITATO



ESEMPI DI APPLICAZIONE
PINZE RA 905 E RA 906
RA 915 a 30°




RA 930
Guarnizione in PVC nero
per vetro sp. min. 10,10,76

RG 46
Guarnizione in PVC nero
per vetro sp. min. 8,9,36

RA809 = Profilo 800440 per vetro mm 8 : 8,99 (grazzo);

RA810 = Profilo 800439 per vetro mm. 10,76 (grazzo);




sp. 8 : 8,38


telaio RA809

sp. 10,76

telaio RA810




ESEMPI DI APPLICAZIONE
PINZE RA 905 E RA 906
RA 915 a 30°




RA 915 sx. o dx.

Supporto a pinza (mm 70) per vetro
(stratificato) o pannello per spessori da
mm 6 a mm 11, con possibilità di
innesto del telaio porta vetro.
inclinata a 30° (sx. o dx)
Vite e grani in acciaio inox, guarnizione
in giprene nero.




SX.




DX.

Applicazione pinza in orizzontale sul lato
sinistro (salendo). Richiedere la sinistra.



VISTA INTERNA.

Applicazione pinza in orizzontale sul lato
destra (salendo). Richiedere la destra.





VISTA INTERNA.

Posizione delle pinze
solamente in orizzontale




RA 659

Supporto a pinza per intelaiatura in alluminio estruso. Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox.




RA 660 sx. o dx.

Supporto a pinza per intelaiatura in alluminio estruso. Inclinato a 30° (sx. o dx.). Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox.



RA 661

Squadra a 90° in alluminio estruso.
Completo di grani e tappi chiudiforo.





**FUORI
PRODUZIONE
OUT OF STOCK**

RA 786
profilo standard
per vetro
sp. mm 8/8,38

RA 812
profilo 800438
per vetro
sp. mm 10 + 10,78


RG 46
per vetro sp. mm 8/8,38












RA 930
per vetro sp. mm 10/10,78



RA 662

Coppia squadre a 30°
in alluminio estruso.
Completi di grani e
tappi chiudiforo.







RA 806
Angolare guida tenuta angoli
telai 800439 - 800440
RA 809 - RA 810

FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK



RA 805
Supporto basso a "pizza" per
intelaiatura. Viti in acciaio inox.




RA 857


Piastrina unione montante a traversa con inclinazione max 40°.
Completa di viti di fissaggio in acciaio inox T.C.E.I. M8x30.

RA 770

Piastrina unione coprimontante a traversa inclinata a 30°, in alluminio estruso.
Completa di viti di fissaggio T.C.E. M8x30 e n. 2 viti T.C. 4,8x32 acciaio inox.

Per lavorazioni sul profilato vedere a pag. 112





RA 638



Tappo terminale in nylon nero per 800181 e 500034.




RA 637 (*)

Supporto a sbalzo fissaggio traversa 800181 in alluminio estruso, grani in acciaio inox.

RECINZIONI ORIZZONTALI





**STAFFA PER
DIVISORI
BALCONI**

RA 786 Telaio portavetro sp. 8 mm

RA 812 Telaio portavetro sp. 10,76 mm

RA 736
Staffa con grano di
regolazione.
Grano e viti in acciaio inox.

**FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK**



**FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK**

(*) RA 739
Sottoplastra inclinata a 2°
per staffa a pavimento.

**FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK**

RA 740

Ancoraggio staffa sul
passamano laterale con
rivetti, dado autobloccante,
viti T.E. M8x20
e T.C.E.I. M8x40 in
acciaio inox.



**FUORI PRODUZIONE
OUT OF STOCK**


RA 742 (*)

Ancoraggio con innesto
sulla piantana 40x20
con vite T.C.E.I. M8x30
in acciaio inox.




DIVISORI BALCONI


Schema di montaggio staffa sul montante 40x20.





Schema di montaggio staffa sul passamano laterale.



Schema di montaggio staffa a muro.





Schema di montaggio staffa a pavimento.






RA 661

Squadra a 90° in alluminio estruso per 800232 - 800438. Completa di grani inox e tappi chiudiforo.




RA 662






Coppia squadre a 30° in alluminio estruso per 800232 - 800438. Completa di grani inox e tappi chiudiforo.




(*) RA 820

Tappo terminale in alluminio per profilo 200727









RA 469



Piastrina fissaggio alla muratura a sbalzo regolabile in alluminio estruso. Completati di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA657	RA651	RA650	RA395	RA471	RA488
22	49,5	50	49,5	50	16,5
RA763	RA762	RA761	Con grani di regolazione.		




RA 389


Terminale di fissaggio alla muratura in alluminio estruso. Completati di grani di fissaggio in acciaio inox.



RA 914

Terminale di fissaggio alla muratura in alluminio estruso sui profili 200725 + 200591 completati di grani in acciaio inox.






RA 774


Squadra fissaggio traversa inferiore ad inclinazione variabile.
Vite Ø 4,8x16 - T.E. con taglio a cacciavite e grani in acciaio inox.











**ESEMPI
DI REALIZZAZIONE**
(puramente indicativi)

ESEMPI DI REALIZZAZIONE
(puramente indicativi)




SCHEMI DI MONTAGGIO


(le quote indicate sugli schemi di montaggio sono puramente indicative)



SCHEMI DI MONTAGGIO

(le quote indicate sugli schemi di montaggio sono puramente indicative)





RIFERIMENTI NORMATIVI.

RESISTENZA AL CARICO STATICO.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del paragrafo 3.1.4 “Carichi variabili” del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04/01/2008 - Serie Generale.

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 14019:2004 del 01/11/2004 “Facciate continue - Resistenza all’urto - Requisiti prestazionali” ad eccezione delle altezze di caduta.

MODALITÀ DELLA PROVA

Il campione fissato inferiormente a pavimento e lateralmente a muro, è stato sottoposto a:

- carico statico orizzontale ripartito di 2 kN/m sul mancorrente, corrispondente ad un carico totale di 5,4 kN;
- carico dinamico secondo la norma UNI EN 14019:2004.

CONCLUSIONI

RESISTENZA AL CARICO STATICO.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella tabella 3.1.11 del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, il campione in esame, costituito da un parapetto, denominato “GR.14 SYSTEM - P. 12186 vincolato lateralmente” e presentato dalla ditta COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italia, limitatamente al carico statico lineare orizzontale, risulta conforme alle prescrizioni del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 stesso.

Carico statico lineare orizzontale	2 kN/m
------------------------------------	--------

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN 14019:2004, il campione in esame, costituito da un parapetto, denominato “GR.14 SYSTEM - P. 12186 vincolato lateralmente” e presentato dalla ditta COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italia, riporta i seguenti risultati.

Norma di riferimento	Altezza di caduta (mm)	Esito
UNI EN 14019:2004	1200	conforme

NORMATIVE REFERENCES.

RESISTANCE TO STATIC LOADING

The test was performed in accordance with the requirements of clause 3.1.4 “Variable loads” of Ministry of Infrastructures 14/01/2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” (“Technical Standards for construction”), published in the Ordinary Supplement of Official Journal No. 29 dated 04/01/2008 - General Series.

RESISTANCE TO DINAMIC LOADING

Except for the drop heights, the test was performed in accordance with the requirements of standard UNI EN 14019:2004 del 01/11/2004 “Facciate continue Resistenza all’urto - Requisiti prestazionali”. (“Curtain walling - Impact resistance - Performance requirements”).

TEST METHOD

With bottom secured to the floor and sides to the wall, the sample underwent:

- horizontal uniformly-distributed static load of 2 kN/m on the handrail, representing a total load of 5,4 kN;
- dynamic loading in accordance with standard UNI EN 14019:2004.

FINDINGS

RESISTANCE TO STATIC LOADING

On the basis of the test performed, the results obtained and the provisions of table 3.1.11 of Ministry of Infrastructures Decree dated 14/01/2008, the test sample, a railing called “GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente”, submitted by the company COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italy, meets the requirements of said Ministry of Infrastructures Decree dated 14/01/2008 solely as regards the horizontal linear static load.


Horizontal linear static load	2 kN/m
-------------------------------	--------


RESISTANCE TO DINAMIC LOAD

On the basis of the test performed, the results obtained and the provisions of standard UNI EN 14019:2004, the test sample, a railing called “GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente”, submitted by the company COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italy, obtains the following results.

Normative reference	Drop height (mm)	Result
UNI EN 14019:2004	1200	compliant

		Calenzano (Firenze) ☎ 055 8877362	NOTA: Informiamo la ns. pregiata Clientela che può contattare le spett.li Società - sopracitate - per ulteriori informazioni di carattere commerciale e tecnico. We are informing all our customers that they can contact the above mentioned company for further information both technical or commercial. Nous informos tous nos clients qu'ils peuvent contacter les susmentionnés sociétés pour n'importe quelle information techniques ou commerciales. Informamos a nuestra preciaada clientela que puede contactar con la sociedad para posteriores informaciones de caracter comercial y tecnico.
		Cadrete (Zaragoza) Spagna ☎ 0034-976-125152	
		Misaro Adriatico (Rimini) ☎ 0541 832611	
		Reggio Emilia ☎ 0522 511850	
		Baronissi (Salerno) ☎ 089 955527	
ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL SISTEMA GR. 14 RINGHIERE E BALCONI	Prodotte da: Procudete by:	WORKING EQUIPMENTS	








TABELLA COLORI

N.B. Le tinte del presente campionario sono fornite a solo titolo indicativo
The set of samples shades are only indicative

PRETRATTAMENTI

Sbavatura e levigatura dei pezzi eseguita con coni in ceramica mediante vibratore.
Cromatazione in ALODYNE per pezzi soggetti a verniciatura

FINITURE

Ossidazione anodica tradizionale ed elettrocoloritura secondo tabelle UNI 7796/97

Verniciatura con polveri poliester puro secondo tabelle UNI 12206/1

POSSIBILITÀ DI VERNICIATURA E OSSIDAZIONE ANCHE IN COLORAZIONI FUORI STANDARD

Per le condizioni di fornitura; vedi prima pagina del nostro listino prezzi

PRETREATMENT

The cutting removal and the lapping of the pieces are made by ceramic cone with vibrator.


Alodyne chromize treatment for the piece which will be submitted to painting proceeding.

FINISHING


Traditional anodic oxidation and elettrocoloring up to shedules UNI 7796/97. Painting with pure polyester powders up to Ral charts UNI 12206/1

PAINTING AND ANODISING ALSO OUT OF THE STANDARD CHARTS


Sale conditions in the first page of our price list.




OX ARGENTO




OX BRONZO




OX Elettro NERO




OX Tipo Inox




Ral 1013



Ral 9010



Ral 9005



Ral Effetto El. T.M.

RINGHIERE E BALCONI
BANISTERS AND BALCONIES

GR **14**
SYSTEM

BALUSTRADES ET BALCONS
SISTEMAS DE BARANDILLA





ACCESSORI IN ALLUMINIO
PER SERRAMENTI, RINGHIERE,
BALCONI E SCALE

COMPAS SRL

VIA GOBETTI 21 | 20090 BUCCINASCO, MILANO
Tel. +39 02 48843894 | Fax +39 02 48843763

compas@compas-srl.it
www.compas-srl.it

